


Wartung
Von Spielgeräten und Spielanlagen
Nach EN 1176-1



Achtung !

Die Wartung der von uns produzierten Spielplatzgeräte sollte zweimal jährlich oder bei hoher Spielfrequenz öfter durchgeführt werden.
Alle Wartungsarbeiten müssen von Fachpersonal mit ausreichenden Kenntnissen im Spielgerätebereich durchgeführt werden.

Wichtiger Hinweis

Schmutz jeglicher Art bindet Feuchtigkeit und führt zu frühzeitiger Fäulnisbildung. Die nachfolgenden Maßnahmen dienen dem Werterhalt der Spielgeräte und sollen die Lebensdauer erhöhen. Zum Schutz der Kinder und der Umwelt sind Kindtprodukte frei von chemischer Imprägnierung. Konstruktiver Holzschutz und die nachfolgend aufgeführten Pflegemaßnahmen sind unabdingbar für die Vermeidung einer frühzeitigen Fäulnisbildung und Pilzbefall. Die Beachtung und Durchführung unserer Wartungshinweise bezüglich der Gerätepflege und -reinigung sind Bestandteil und Voraussetzung für eventuelle Garantieleistungen. Zur Dokumentation der Gerätepflege- und Reinigung können Sie z.B. unser Dokumentationsformular nutzen. Beachten Sie bitte auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Diese Wartungsanleitung ist an den beauftragten Wartungsdienst weiterzuleiten.

Spielplatzeinrichtungen
Kindt GmbH

Gutenbergweg 10
59519 – Möhnesee

Telefon: 02924/859534
e-Mail: info@kindt-spielplatzgeraete.de
www.kindt-spielplatzgeraete.de

Allgemeine Hinweise zur Wartung und Instandhaltung von Spielgeräten und Spielanlagen:

Sicht- und Funktionskontrolle

- Beschädigungen durch Vandalismus
z.B. angeschnittenes Tauwerk,
- Kontrolle auf Standfestigkeit
z.B. Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, im Bedarfsfall Schraubverbindungen nachziehen, Standsicherheit der Fundamente,
- Verschleißkontrollen bei beweglichen Teilen
z.B. Abnutzungsgrad an Kettengliedern und Aufhängelagern,
- Kontrolle der Holzteile
z.B. Splitterbildung und Witterungsbeständigkeit,
- Kontrolle des Fallschutzbelages
z.B. Schichtdicken des Fallschutzes, abgespielten Fallschutz erneuern,
- Reinigung des Spielgerätes:
Alle Flächen im Spielgerät, seien es Podeste, Aufgänge aller Art, Spieltische und Sitzgelegenheiten sind – je nach Intensität der Nutzung – regelmäßig von Ablagerungen jeglicher Art zu befreien. Sinn und Zweck dieser Maßnahme ist es, für eine trockene Holzoberfläche, auch in Fugen und Ritzen, zu sorgen. Schmutz jeglicher Art bindet Feuchtigkeit und führt zu frühzeitiger Fäulnisbildung. Bei intensiver Nutzung mit hohem Sandeintrag auf den Geräten oder bei starker Belastung durch Laub ist diese Maßnahme **monatlich** erforderlich. Die Reinigung kann mechanisch mit Besen oder Laubbläser erfolgen. Geräte, die lange Zeit nicht gereinigt und gepflegt wurden müssen mit Hochdruckreiniger und/oder Kompressor mit Lanze und kleiner Düse gereinigt werden.

Jährliche Hauptkontrolle

- Wartungsintervalle sind abhängig von der Nutzung und der Belastung der Spielgeräte, jedoch nicht größer als ein Jahr.
- Wartung und Instandsetzung sind durch sachkundige Personen mit Kenntnissen über die geltenden Vorschriften auszuführen.
- **Hauptinspektion nach Europa-Norm (EN 1176)**
- Dokumentation der Wartungsarbeiten (siehe Beispiel Dokumentationsformular)

Hauptinspektion

- Standfestigkeit; Fundamente, Holzverbindungen, Zustand aller Holzteile.
- Standpfosten im Erd – Luftbereich; Freilegen des Übergangsbereiches.
- Veränderungen der Anlagensicherheit
- Geräteteile auf Verschleiß überprüfen.
- Oberflächen auf Schäden prüfen.
- Bewegliche Teile auf Verschleiß überprüfen.
- Netze, Tauwerk und Gummitteile auf Verschleiß überprüfen.
- Reinigung der Spielgeräte, alle Flächen im Spielgerät, seien es Podeste, Aufgänge aller Art, Spieltische und Sitzgelegenheiten sind – je nach Intensität der Nutzung – regelmäßig von Ablagerungen jeglicher Art zu befreien. Sinn und Zweck dieser Maßnahme ist es, für eine trockene Holzoberfläche, auch in Fugen, zu sorgen.
2 x jährlich – zum Ende und zum Beginn der Spielsaison: Mechanische Reinigung des gesamten Spielplatzgerätes mit Laubbläser oder bei hartnäckigen Verschmutzungen in Ritzen und Fugen sowie Bildung von Grünbelag (z.B. bei Standorten mit Baumbestand) Reinigung mit Kompressor und Lanze mit kleiner Düse oder Hochdruckreiniger.

Festgestellte Mängel sind zu beseitigen, schadhafte Teile sind auszuwechseln!

Spielplatzeinrichtungen
Kindt GmbH

Gutenbergweg 10
59519 – Möhnese

Telefon: 02924/859534
e-Mail: info@kindt-spielplatzgeraete.de
www.kindt-spielplatzgeraete.de

Beispiel Dokumentationsformular

Spielplatz:						
Straße:						
Ortsteil:						
Name des Prüfers:						
Kontrollnachweis						
Spielgerät	Zustand					Mängel
	Reinigung	ohne Mängel	leichte Abnutzung	grobe Mängel	Gerät sperren	
Datum:			Unterschrift:			
Reparaturnachweis						
Spielgerät	Reparatur		Bemerkung			
	Datum	durchgeführte Arbeiten				
Datum:			Unterschrift:			